



CLINICA LA LUZ, S.A.

AMD, 4,60

GENERAL RODRIGO, 8
91 553 05 00*
TELEFONOS: 91 533 21 00*
91 533 57 06*
FAX: 91 533 41 27
28003 MADRID

**UNIDAD DE RADIODIAGNÓSTICO
DR. J. MARCOS ROBLES**

NOMBRE: DELIBES SETIEN, MIGUEL
DR. MORENO GONZALEZ
FECHA: 5-1-99
NUMERO: 23912

ECOGRAFIA PÉLVICA

Próstata de dimensiones normales para la edad del paciente, ecogénicamente homogénea.

Vejiga urinaria y vesículas seminales sin alteraciones.

Fondo de saco de Douglas libre.

No se han demostrado colecciones líquidas en la pelvis.

I.D.: EXPLORACIÓN COMPATIBLE CON LA NORMALIDAD.

DR. G. HERNÁNDEZ



GENERAL ROUTING
TELEPHONE NO. 222 21 00
FAX NO. 222 21 00
28003 MADRID



CLINICA LA LUZ, S.A.

UNIDAD DE RADIOLOGIA
DR. J. MARCOS ROBLES

NOMBRE: DELIBES SETIEN, MIGUEL
DR. MORENO GONZALEZ
FECHA: 2-1-99
NUMERO: 23912

ROGRAFIA PELVICA

Examen de radiografía de la pelvis en proyección anterior y posterior. Se observa un cuadro de osteoporosis difusa, con pérdida de la estructura trabecular y cortical. Se aprecian cambios de remodelación ósea en los cuerpos vertebrales, compatibles con un proceso de remodelación ósea. No se han demostrado colecciones líquidas ni lesiones focales. Se ha demostrado un grado de estrechamiento de los espacios intervertebrales.

I.D. EXPLORACION COMPARTIR CON LA FAMILIA

DR. G. HERNANDEZ





CLINICA LA LUZ, S.A.

2
GENERAL RODRIGO, 8
91 533 05 00*
TELEFONOS: 91 533 21 00*
91 533 57 06*
FAX: 91 533 41 27
28003 MADRID

UNIDAD DE RADIODIAGNÓSTICO
DR.MARCOS Y ROBLES

PACIENTE:MIGUEL DELIBES SETIEN
DR.LISTE
FECHA: 5 ENE 99 MS
N. 23912 ECO ABDOMINAL

Hígado de tamaño normal y superficie lisa, con un parénquima homogéneo, sin evidencia de lesiones ocupantes de espacio.

Vesícula alitiásica, con pared normal.

Vía biliar intra y extrahepática no dilatada.

Porta de calibre normal.

Región pancreática inaccesible.

Bazo homogéneo, en límites altos de la normalidad.

Riñones de situación, tamaño y morfología normales, sin signos de nefrolitiasis ni de uropatía obstructiva.

Vejiga no repleccionada en su totalidad, lo que dificulta la exploración del área pélvica, impresionando de no existir líquido libre ni colecciones, así como de tener la próstata un tamaño normal.

RESUMEN:

- ECOGRAFÍA SIN HALLAZGOS
- SE PODRÍA VALORAR MEJOR LA PELVIS CON REPLECCIÓN VESICAL COMPLETA.

FDO:DRA.CALVO

MD



UNIDAD DE RADIOLOGIA
DR. MARCOS Y ROBLES

PACIENTE: MIGUEL DELIBES SERRA
DNI: 41.111.111
FECHA: 25/05/92
A. 25/05/92

Hacia de tamaño normal y superior las con las paredes homogéneas y
evidencia de lesiones ocupadas de espacio

Vesícula biliar con pared normal

Via biliar intra y extrahepática no dilata

Fuente de calcio normal

Región pancreática sin lesiones

Trazo biliar normal, sin lesiones de la normalidad

Formas de situación, tamaño y morfología normales, sin signos de inflamación ni de
neoplasia obstructiva

Vesícula no replecionada en su totalidad, lo que dificulta la valoración de su
morfología de su pared. Hacia de tamaño normal, sin signos de inflamación ni de
neoplasia obstructiva

AL SUMAR

ECOGRAFIA SIN HALLAZGOS
SE PODIA VALORAR MEJOR LA VESICULA BILIAR CON REFLEXION
VESICUL COMPLETA

DR. CALVO

