


CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DRES. PÉREZ-SALVADOR

AMD, 4,63

1

Dr. José Luis Pérez-Salvador
Doctores en Medicina y Cirugía
Avda Reyes Católicos, 16.3ª Esc. 2º E
Telf. 947-223012

Dr. Eduardo Pérez-Salvador García
Oftalmólogos
09005 BURGOS
Fax 947-223012



INFORME CLINICO

Paciente: MIGUEL DELIBES SETIEN

Historia: 7392

Fecha : 21/07/2008

ANAMNESIS

- * Refiere perdida visual brusca en AO hace unos días, aunque comenta pérdida paulatina de visión en los últimos años

ENFERMEDADES GENERALES

- AO No alergias medicam.
- * Neo de colon intervenido hace 10 años. Miopía. Artritis reumatoide. Prednisona 7.5 mg/día. HTA. Ansiolíticos. Estuvo con dolquine durante 2 años ya suspendido. AINE.

ANTECEDENTES FAMILIARES

AO Sin interés

REFRACCION

OD: esf cil	eje	cerca	OI: esf cil	eje	cerca
-7.50	-0.75	130	-4.50	-8.50	-5.50
			Prescrita Propia		

AGUDEZA VISUAL

OD:csc csc_c	csg csg_c	sc	este meta	OI:csc csc_c	csg csg_c	sc	este meta
0.45	0.5			0.45	0.5		

- * Rejilla de Amsler: Dudosa metamorfopsia AO.

REFLEJOS PUPILARES

AO Pupilas isocóricas y normorreactiva

MOTILIDAD OCULAR EXTRINSECA

AO Ortoforia

BIOMICROSCOPIA

OD:ca	tyn	pre iris	OI:ca	tyn	pre iris
Buena Profun			Buena Profun		

- * Gerontoxon AO. Cataratas corticonucleares AO

TONOMETRIA

OD:apla	inde	aire	OI:apla	inde	aire
14.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0

FONDO DE OJO

	Papila	Excavación	Mácula	Periferia	General
OD:				Sin alteracione	
OI:				Sin alteracione	

- * Atrofia coriorretiniana central en AO, sin signos de actividad, ni signos de presencia de LSR, ni hemorragias ni exudación.
- * Sinéresis vítrea central puntiforme en AO

DIAGNOSTICOS

- Ojo Diagnóstico
- AO Miopía
- AO Presbicia
- AO Sinéresis vítrea



INFORME CLINICO

Paciente: MIGUEL DELIBES SETIEN

Historia:

7392


2

Fecha : 21/07/2008

VALORACIONES

AO Se aconsejan revisiones periódicas

Dr. Pérez-Salvador



MD

VALORACIONES

NO se aconsejan revisiones periódicas

Dr. Ferrer-Salvador

FD